



	Donepezil Aricept®	Galantamin Reminyl®	Rivastigmin Exelon®	Memantine Axura® Ebixa®
<b>Wirkprinzip</b>	ChEI	ChEI modulierend Nikotinrezeptor	ChE Inhib. Esterasen	NMDA- Antagonist
<b>HWZ</b>	70h	7-8h	1 h (ChEI ↑ durch Bindung)	
<b>Cytochrom- Stoffwechsel</b>	Leber CYP2D6/3A4	Leber CYP2D6/3A4	Spaltung am Wirkort durch ChE	Niere
<b>Startdosis</b>	5 mg	8 mg	2 x 1,5mg oder Pflaster 4,6mg/24h	5 mg
<b>Steigerungs- intervall</b>	4-8- Wo	4 Wo	2-4-Wo	1 Wo
<b>Steigerungs- dosis</b>	um 5 mg	um 8 mg	2 x 1,5mg	2 x 5mg
<b>Maximaldosis</b>	10 mg	24 mg	2 x 6mg oder Pflaster 9,5 g/24h	1 x 20mg
<b>Stoffwechsel</b>	CYP2D6/3A4	CYP2D6/3A4	durch ChE	

Startdosis	5 mg	8 mg	2 x 1,5mg oder Pflaster 4,6mg/24h	5 mg
Steigerungs- intervall	4-8- Wo	4 Wo	2-4-Wo	1 Wo
Steigerungs- dosis	um 5 mg	um 8 mg	2 x 1,5mg	2 x 5mg
Maximaldosis	10 mg	24 mg	2 x 6mg oder Pflaster 9,5 g/24h	1 x 20mg